

Indur TOP

Détergent d'entretien

Indur TOP est un détergent d'entretien pour une utilisation dans le nettoyage quotidien de la maintenance et le système 'Spray-Cleaning'. Les parts de soin sont soluble dans l'eau et forment un film de protection sans faire des couches. L'adhérence saleté est réduite et le revêtement de sol est protégée. Avec le système 'Spray Cleaner' Indur TOP enlève les marques de talons, répare les films de soin et restaure l'éclat d'origine du sol. **Indur TOP** fait partie de la ligne TOP constitué de cinq produits de haute performance pour le nettoyage quotidien de la maintenance

Domaine d'application: pour tous les sols brillants résistant à l'eau et sols à revêtement d'émulsion, sauf parquet non scellée / huilé, et de sol textiles

- Propreté Le film protecteur repousse la saleté et réduit la resalissure dans les zones à fort trafic
- Sécurité Codage couleur vert et une formulation sans marquage pour la sécurité de l'utilisateur
- Efficacité Nettoie et entretient en une seule opération sans l'épaisseur du film
























- Le mode d'emploi figure sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage
- Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection (recomman-

Lavage du sol manuel

- 3. Pour le nettoyage d'entretien diluer certains éclaboussement de Indur TOP dans 10 I d'eau. Selon le degré de salissure et la saleté tenace jusqu'à 200 ml
- 4. Laver le sol avec le système rasanTec ou à l'autolaveuse et laisser sécher.
- 5. Pas rincer

Nettoyage à la méthode spray

- 6. Diluer entre 25 et 50 ml d'Indur TOP dans un flacon vaporisateur ou dans le spray intégré à une monobrosse
- Vaporiser sur le sol à nettoyer par sections de 2m² environ et polir à la monobrosse à haute vitesse munie d'un pad adapté, jusqu'à ce que le sol soit propre et sec

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel! Vérifier la compatibilité avec la surface dans un endroit peu visible.

Ne pas mélanger à d'autres produits! Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de données de sécurité et l'emballage d'origine.

Valeur pH (conc.)

3 4 5	6	7	8	9	10
-------	---	---	---	---	----

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre -5°C et 40°C.

Conditionnement

12 x 1 l Flacon 2 x 5 l Bidon

3023010 3022670

INDUR TOP/P/28JAN16/CHF

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 CH-8304 Wallisellen