



Fiche Technique Essuie-mains KLEENEX® Ultra SLIMROLL* - Blanc - 6781

Information sur le produit

Code produit long	06781000
Code produit client	6781
Description	Essuie-mains KLEENEX® Ultra SLIMROLL* - Blanc
Fiche technique	12/10/2018



Type d'emballage

Contenu du carton 6 Bobines x 100 (m) = 600 (m)

Matériau d'emballage extérieur Polyéthylène à faible densité

Icone	Unité	Dimension		Poids(kg)
	Bobine	19.80 x 15.00	Taille x Diamètre(cm)	0.79
	Format	100.00 x 19.80	Longueur (m) x Largeur(cm)	

Descriptif produit

Le soin de la marque KLEENEX® ne passe jamais inaperçu. Pour un service sans concession, jour après jour, nos essuie-mains Slimroll* s'associent à notre distributeur compact pour offrir un confort haut de gamme et un soin exceptionnel des employés. Idéal pour les environnements dans lesquels l'espace est limité (par ex. bureaux ou hébergement), mais qui veulent proposer l'expérience d'essuie-mains roulés la plus soignée, que préfèrent les utilisateurs de salles de bains. Grâce à notre technologie Airflex* unique, chaque essuie-main est ultra-absorbant, en particulier par rapport aux essuie-mains conventionnels. Le tissu Airflex* reste résistant lorsqu'il est mouillé, ce qui lui permet de ne pas être détrempé et de ne pas se déchirer, tout en conservant sa texture douce et confortable. Dimensions des feuilles : 19, 8 cm de largeur. Compatibles avec les distributeurs d'essuie-mains roulés AQUARIUS® Slimroll* (codes produits 7955 et 7956). 6 x 100m = 2 400 essuie-mains blancs 2 épaisseur roulés Slimroll* (600m total)

caractéristiques du produit

- 6 x 100m = 2 400 essuie-mains blancs 2 épaisseur roulés Slimroll* (600m total)
- Solution idéale pour les environnements souhaitant des essuie-mains roulés pour un séchage des mains d'une douceur inégalée (par exemple, bureaux et hôtellerie).
- Fabrication à l'aide de notre technologie exclusive Airflex*. Doux, robuste et hautement absorbants, même humides.
- Certifiés FSC
- Compatibles avec les Distributeurs d'Essuie-Mains en Rouleau SLIMROLL® AQUARIUS® (codes produits 7955 et 7956).
- La douceur de la marque KLEENEX® ne passe jamais inaperçue.
- Embossé avec le logo de la marque KLEENEX®.
- Le confort et la qualité préférés des utilisateurs

Fiche Technique Essuie-mains KLEENEX® Ultra SLIMROLL* - Blanc - 6781

Caractéristiques du produit fini

Type de roulage	Slimroll	Taille du mandrin	4.4
Fibre vierge (%)	71	Méthode de décoloration	Elemental Chlorine Free (ECF)
Embossé	Oui	Technologie	AIRFLEX* (UCTAD)
Plis	2	Code barre (boîte)	05027375050695
Fibre recyclée (%)	29	Couleur	Blanc

Standards et symboles internationaux

Commerce

FSC F1 Mixed F2 Recycled F3 Pure

Forest Stewardship Council (FSC) - Le FSC est une organisation indépendante internationale fondée en vue de promouvoir une gestion responsable des forêts dans le monde entier. Le FSC a donc mis au point un système de certification du bois et de labellisation des produits qui permet aux consommateurs de s'assurer que le bois et les produits dérivés du bois proviennent de forêts gérées de manière responsable et qui répondent aux exigences sociales, économiques et écologiques des générations actuelles et à venir. Un produit certifié FSC assure une fabrication à partir de bois provenant de forêts certifiées FSC.

ISO 14001

La norme ISO 14001 est une norme internationale pour les systèmes de gestion environnementale, elle accorde son soutien aux organisations souhaitant gérer leurs activités de façon durable pour l'environnement.

ISO 9001

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue.

Solution

Healthier Workplace

Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL* qui est un programme visant à sensibiliser les employés aux bons gestes d'hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les risques de contamination.

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations

Ce produit est certifié contact alimentaire et est conforme à la réglementation (EC) No. 1935/2004. De plus, les gants sont conformes à la réglementation (EC) No. 10/2011 et la réglementation allemande, BfR No. XXI. Les produits papiers sont également conformes à la réglementation allemande, BfR No. XXXVI.

AIRFLEX*

AIRFLEX* Technology

Compression

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* utilise une nouvelle technologie de compression qui permet de placer jusqu'à 18% d'essuie-mains en plus par carton, réduisant les coûts de transport et l'espace de stockage nécessaire. La technologie s'applique aux gammes d'essuie-mains KLEENEX(r) et SCOTT(r) fabriqués en matériau AIRFLEX*. La technologie de compression appliquée à notre matériau AIRFLEX* continue d'offrir une capacité d'absorption supérieure, une résistance, ainsi qu'un niveau de confort et d'hygiène remarquable.

Fiche Technique Essuie-mains KLEENEX® Ultra SLIMROLL* - Blanc - 6781

Conditionnement

Unité de vente	caisse	Poids net(kg)	4.752	
Poids maximum(kg)	5.37	Dimensions de la boîte (LWXH)(cm)	45 x 30 x 19.8	
Palette homogène	Oui			
Type de palette	LxWxH (m)	Cartons par couche	Couches par palette	Cartons par palette
E3	1.20 x 0.80 x 1.93	6	9	54

Produits associés

Code produit	Description	Recommandation
	Distributeur correspondant	
7955	Distributeur pour essuie-mains en rouleaux AQUARIUS® SLIMROLL* - Blanc /NOUVEAU	✓
7956	Distributeur pour essuie-mains en rouleaux AQUARIUS® SLIMROLL* - Noir /NOUVEAU	

Informations

It is the employer's responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of personal protective equipment for the task. The manufacturer, Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of the personal protective equipment shown in this brochure. All care has been taken to ensure that the information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur and legislation concerning personal protective equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specification for the products may be subject to change. We would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of such products for a particular task. Always dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and Local environmental regulations.

Détails Infofax	infofax@kcc.com	Site Internet	www.kcprofessional.com
numéro de service client	Pour plus d'informations merci de contacter le service client durant les horaires d'ouverture 0800 74935		
pays d'origine	FRANCE		