



Exceptional Workplaces

Fiche Technique Chiffons WYPALL® X70 - Bobine / Bleu - 8389

Information sur le produit

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Code produit long | 08389000 |
| Code produit client | 8389 |
| Description | Chiffons WYPALL® X70 - Bobine / Bleu |
| Fiche technique | 03/05/2018 |



Type d'emballage

Contenu du carton 1 Bobine x 870 Formats = 870 Formats

Code NC 48030090

| Icone | Unité | Dimension | | Poids(kg) |
|-------|--------|-----------|---------|------------------------|
| | Bobine | 31.50 | x 38.10 | Taille x Diamètre(cm) |
| | Format | 34.00 | x 31.50 | Longueur x Largeur(cm) |

Descriptif produit

La gamme WYPALL® X70 a été spécialement conçue pour des tâches d'essuyage modérées exigeant une bonne absorption. WYPALL® X70吸油和吸水速度是普通可洗抹布的三倍。即使湿了，它仍然很结实，不会变形。

En tant qu'acteur majeur dans les produits absorbants, nous avons pour objectif d'améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant les déchets, en vous proposant un chiffon propre, fiable et réutilisable.

La technologie exclusive Hydroknit® garantit légèreté et absorption rapide, réduisant les résidus et s'adaptant à une variété de tâches de nettoyage pour des surfaces toujours opérationnelles. Idéal pour une utilisation en milieu industriel.

Disponible en rouleau forte capacité. S'il est utilisé avec le distributeur mobile, il dispense le produit exactement là où vous en avez besoin.

Ce produit est vendu en 1 bobine grande capacité de 870 chiffons bleus, 1 épaisseur (870 au total). Taille du format 34 cm (L) x 31,5 cm (l).

Compatible avec les distributeurs KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL® (codes produit 6154, 6155 et 6146).

Fiche Technique Chiffons WYPALL® X70 - Bobine / Bleu - 8389

caractéristiques du produit

- 1 bobine grande capacité de 870 chiffons bleus, 1 épaisseur (870 au total)
- Grand rouleau forte capacité
- Conçu pour des tâches d'essuyage modérées exigeant une bonne absorption. Idéal en milieu industriel.
- La gamme WypAll® est conçue pour améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant les déchets
- Absorbe l'huile et l'eau 3 fois plus vite que des chiffons lavables.
- Compatible avec les distributeurs KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL® (codes produit 6154, 6155 et 6146).
- Certifié contact alimentaire
- Technologie Hydroknit® exclusive qui assure solidité et absorption rapide à chaque format
- Résistants même mouillés, ces chiffons garantissent que vos surfaces sont rapidement opérationnelles.
- Chiffons propres, fiables et réutilisables

Caractéristiques du produit fini

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Type de roulage | Bobine large | Taille du mandrin | 6 |
| Méthode de décoloration | Sans chlore élémentaire | Embossé | Non |
| Technologie | HYDROKNIT® | fibre synthétique (%) | 20 |
| fibre cellulose (%) | 80 | Plis | 1 |
| Perforé | Oui | Code barre (boîte) | 00036000416114 |
| Code barre (paquet) | 036000416114 | Couleur | Bleu |

Standards et symboles internationaux

Marketing

Résistance des essuyeurs à l'état humide 'sens machine'

Résistant même humide



Taux d'absorption

Temps (en secondes) pour qu'un échantillon de 10 cm² soit totalement détrempé en cas d'immersion dans l'eau



Capacité d'absorption

Masse d'eau pouvant être absorbé par un essuyeur de 10 cm²



Solution

Safer Workplace

Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité. Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que leur environnement et vos tâches essentielles.



Productive Workplace

Le succès de votre société se joue sur votre efficacité. C'est pourquoi nos solutions sont élaborées pour vous aider à gagner en productivité.



Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations

Ce produit est certifié contact alimentaire et est conforme à la réglementation (EC) No. 1935/2004. De plus, les gants sont conformes à la réglementation (EC) No. 10/2011 et la réglementation allemande, BfR No. XXI. Les produits papier sont également conformes à la réglementation allemande, BfR No. XXXVI.



HYDROKNIT® Technology

HYDROKNIT®



Conditionnement

Unité de vente

caisse

Poids net(kg)

7.081

Poids maximum(kg)

7.88

**Dimensions de la boîte
(LxWxH)(cm)**

35.3 x 35.3 x 31.7

Matériau d'emballage intérieur

Polyéthylène à faible densité

| Type de palette | LxWxH (m) | Cartons par couche | Couches par palette | Cartons par palette |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| E3 | 1.20 x 0.80 x 1.74 | 6 | 5 | 30 |

Produits associés

| Code produit | Description | Recommen-dation |
|----------------------------|---|-----------------|
| Distributeur correspondant | | |
| 6146 | Distributeur à fixation murale KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL® - Bobine / Bleu | |
| 6154 | Boite distributrice – Format à plat KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL® - Bobine / Bleu | |
| 6155 | Boite distributrice - Système mobile KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL® - Bobine / Bleu | |

Informations

It is the employer's responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of wipers for the task. The manufacturer, Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of wipers shown in this brochure. All care has been taken to ensure that the information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur and legislation concerning personal protective equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specifications for the products may be subject to change. We would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of such products for the particular task. Always dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and Local environmental regulations.

Site Internetwww.kcprofessional.com**Détails Infifax**

infifax@kcc.com

numéro de service clientPour plus d'informations merci de contacter le service client durant les horaires d'ouverture
0800 74935**pays d'origine**

ÉTATS-UNIS