



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technische Fiche: MULTI-SHOWER

500 ml

PRODUCT / Kenmerken

Artikelnummer :	ER20605	Intrastat code:	34022090
Beschrijving :	Reinigt uw badkamer en doucheruimte en beschermt uw douche na elk gebruik tegen nieuwe vuilafzetting zodat u die niet meer hoeft te poetsen. Makkelijk in gebruik.		
Kenmerken :	Reinigt en beschermt		
Gebruiksaanwijzing :	1. REINIGEN: Spraykop van STOP naar spraypositie draaien – Op 30 cm afstand de te reinigen oppervlakken besproeien – Een half minuutje laten inwerken – Inwrijven met een spons – Afspoelen – Droogwrijven hoeft niet 2. BESCHERMEN (ZO HOUDT U BAD EN DOUCHE MAKKELIJK PROPER): Na elke bad- of douchebeurt het bad of de doucheruimte besproeien – Afspoelen met lauw water – Uw douche blijft tot meerdere weken proper!		
Specificaties :	EG - samenstelling :		
Kleur : Helder	Niet ionogene opp. act. Stof : < 5 %		
Geur : Parfum			
Viscositeit : Waterig			
Dichtheid (g/ml) : 1,01	± 0,05		
pH (20°C) : 2,6	± 0,5	Bewaarmiddel : Nvt	
Droge stof (%) : 4,1	± 1	Parfum	
Bewaartijd : Min 5 jaar			
INCI samenstelling :	Aqua, Citric acid, Alcohol, Lactic acid, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Caprylyl/capryl glucoside, Alkyl, c10-16, polyglucoside, Triethanolamine, Parfum, Peg-7/ppg-2 propylheptyl ether, Sodium hydroxide, Heptamethyltrisiloxane		

VERPAKKING

SPECIFICATIES :	Primaire verpakking	Secundaire verpakking	Pallet
Type :	Zilveren fles, rode spray	Amerikaanse doos, bedrukt	EURO 120 x 80 15 kg
Materiaal 1 :	Fles PE 38 g	Karton 224 g	Hout
Materiaal 2 :	Spray PP & PE 26 g	Etiket 2 g	Folie 200 g
Materiaal 3 :	Etiket 2 g		(tussen)karton 0 g
Gewicht Netto :	505 g	6.060 g	400 kg
Gewicht Bruto :	571 g	7.078 g	482 kg
Afmetingen L x B x H mm :	155 x 55 x 240 mm	352 x 227 x 252 mm	1200 x 800 x 1662 mm
Aantal :	Stuks per karton: 12	dozen / pallet : 66	Eenheden/pallet: 792
Schikking - Stapeling :	3 rijen x 4 flessen	6 lagen x 11 kartons	
EAN- & TU-code :	5410458206056	25410458206050	

MILIEU & WETGEVING

Formule :	De grondstoffen, indeling en etikettering van dit preparaat zijn in overeenstemming met de REACH-regelgeving, CLP-regelgeving en Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. De oppervlakteactieve stoff(en) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze grondstoffenleveranciers.
Verpakking :	De componenten van deze verpakking en het omkarton zijn volledig recycleerbaar. De secundaire kartonnen verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd papier. Het materiaal gebruikt in de verpakking is in overeenstemming met EU richtlijn 94/62/EC en de REACH-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze verpakkingleveranciers.
Conditie:	Onze producten dienen getransporteerd te worden in hun originele verpakking, droog en rechtop. De producten moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking, droog, rechtop en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Paletten mogen bij opslag of transport nooit op elkaar gestapeld worden.
Milieu:	Wij voeren een actief beleid ter voorkoming van afval. Het spoel- en afvalwater wordt opgehaald, gezuiverd en nuttig hergebruikt. Ons engagement binnen FOST PLUS en VAL-I-PAC garandeert een bewust en efficiënt beheersen van onze afvalstroom. Milieu-info verpakking: zie www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: MULTI-SHOWER

500 ml

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER20605	Code Intrastat:	34022090	
Description :	Nettoie votre salle de bains et votre douche et les protège contre les nouveaux dépôts de saletés. Vous ne devez donc plus frotter après chaque usage. Facile à utiliser.			
Caractéristiques :	Nettoie et protège			
Conseils d'utilisations :	1. NETTOYER : Faites pivoter la tête du vaporisateur de la position STOP en position spray – Vaporisez les surfaces à traiter à une distance d’environ 30 cm – Laissez agir pendant 30 secondes – Activez avec une éponge – Rincez – Il n’est pas nécessaire d’essuyer 2. PROTÉGER (VOTRE BAIGNOIRE ET VOTRE DOUCHE RESTENT PROPRES FACILEMENT) : Vaporisez le produit après chaque douche ou bain sur les surfaces mouillées – Rincez à l’eau tiède – Votre douche reste propre durant plusieurs semaines !			
Spécifications :	EG - composition :			
Couleur : Clair	Agents de surface non ioniques : < 5 % Conservateur : n/a Parfum			
Odeur : Parfum				
Viscosité : Liquide				
Densité (g/ml) : 1,01				± 0,05
pH (20°C) : 2,6				± 0,5
Matière sèche (%) : 4,1				± 1
Temps de stockage : 5 ans min.				
Composition INCI :	Aqua, Citric acid, Alcohol, Lactic acid, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Caprylyl/capryl glucoside, Alkyl, c10-16, polyglucoside, Triethanolamine, Parfum, Peg-7/ppg-2 propylheptyl ether, Sodium hydroxide, Heptamethyltrisiloxane			

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon en argent, spray rouge	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PE 38 g	Carton 224 g	Bois
Matériel 2 :	Spray PP & PE 26 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette 2 g		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	505 g	6.060 g	400 kg
Poids Brut :	571 g	7.078 g	482 kg
Dimensions L x P x H mm :	155 x 55 x 240 mm	352 x 227 x 252 mm	1200 x 800 x 1662 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 66	UVC /palette : 792
Disposition - Palettisation :	3 lignes x 4 bouteilles	6 couches x 11 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458206056	25410458206050	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH, CLP règlement et le règlement (CE) No 648/2004 sur les détergents. L'(Les) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité tels que définis dans la réglementation (CE) No 648/2004 sur les détergents. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilées les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueillie, purifiée et réutilisée. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technical Data Sheet: MULTI-SHOWER

500 ml

PRODUCT / Characteristics

Article number :	ER20605	Intrastat code:	34022090
Description :	Cleans and protects your shower and bathroom against formation of dirt – easy to use - ecological		
Properties :	Cleans and protects		
Instructions :	Cleaning : Put the trigger into positions ‘spray’ – vaporise the surface to be treated from ± 30 cm. distance - leave for about 30 seconds and activate with a sponge , than rinse – no need to dry Protect - daily cleaning : vaporise the surface after each shower or bath – rinse with tepid water and leave to dry without rubbing – your shower / bath stays clean		
Specifications :	EG - composition :		
Color : Bright		Non-ionic surfactants : < 5 %	
Odor : Perfume			
Viscosity : Liquid			
Density (g/ml) : 1,01	± 0,05		
pH (20°C) : 2,6	± 0,5	Preservation agents : n/a	
Dry matter (%) : 4,1	± 1	Fragrance	
Storage time : min. 5 years			
INCI composition :	Aqua, Citric acid, Alcohol, Lactic acid, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Caprylyl/capryl glucoside, Alkyl, c10-16, polyglucoside, Triethanolamine, Parfum, Peg-7/ppg-2 propylheptyl ether, Sodium hydroxide, Heptamethyltrisiloxane		

PACKAGING

SPECIFICATIONS :	Primary packaging	Secondary packaging	Pallet
Type :	Silver bottle, red spray	American box, printed	EURO 120 x 80 15 kg
Material 1 :	PE bottle 38 g	Cardboard box 224 g	Wood
Material 2 :	PP & PE spray 26 g	Label 2 g	Foil 200 g
Material 3 :	label 2 g		Reinforcem. Cardb. : 0 g
Net weight :	505 g	6.060 g	400 kg
Gross weight :	571 g	7.078 g	482 kg
Dimensions L x W x H mm :	155 x 55 x 240 mm	352 x 227 x 252 mm	1200 x 800 x 1662 mm
Number :	Pcs / box : 12	Boxes / pallet : 66	cons. units/pallet : 792
Positioning - Stacking :	3 rows x 4 bottles	6 layers x 11 cartons	
EAN- & TU-code :	5410458206056	25410458206050	

ENVIRONMENT & LEGISLATION

Formula :	The raw materials, classification and labeling of this preparation comply with the REACH Regulation, CLP Regulation and Regulation (EC) 648/2004 on detergents. The surfactant(s) present in this preparation comply with the criteria for biodegradability set forward in Regulation (EC) 648/2004 on detergents. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Packaging :	The primary and secondary packaging are fully recyclable. The secondary cardboard packaging consists of FSC certified paper. The material used in the packaging is in compliance with EU directive 94/62 / EC and the REACH regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Conditions:	Our products need to be transported in their original packaging, dry and upright. The products need to be stored in their original packaging, dry, upright and at temperatures between 5° C and 25° C. Pallets may not be stacked during storage or transport.
Environment:	We pursue an active policy to prevent waste. The rinsing and waste water is collected, purified and reused usefully. Our commitment within FOST Plus and VAL-I-PAC ensures a conscious and efficient management of our waste stream. Environmental advice packaging material: see www.eres-sapoli.be .