

Ansep Z

Omschrijving: Licht alkalisch poeder met actief chloor voor de voedingsmiddelenindustrie.

Eigenschappen:

- * hoge reinigingsresultaten
- * uitstekende vet- en eiwitverwijderende eigenschappen
- * uitermate geschikt voor het reinigen van werkkleding
- * zeer geschikt voor boter karnen

Productgegevens:

Voorkomen:	wit poeder
Opslagstabiliteit:	0°C - 40°C
Oplosbaarheid:	bij 20°C in elke verhouding mengbaar met water
P-gehalte:	6,80%
N-gehalte:	0,00%
Stortgewicht:	1000 - 1050 kg/m ³
pH:	11,00 - 12,00 (1%, 20°C, demi-water)
Schuimgedrag:	licht schuimend, niet geschikt voor CIP-systemen
Vlampunt:	niet van toepassing

Materiaalbestendigheid: ANSEP Z is, in de omstandigheden zoals hieronder beschreven, compatibel met:

Metalen: Chroom nikkel staal (kwaliteit ten minste 1,4301 = AISI 304), vertind ijzer, aluminium

Kunststoffen: Alle alkalische- en oxidatiebestendigheid kunststoffen die normaal in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt.

Afdichtingen: Alle alkalische- en oxidatiebestendigheid afdichtingen die normaal in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt.

Toepassing:

ANSEP Z is geschikt voor het reinigen van procesinstallaties, vaten en apparatuur met sterke vetvervuiling, vooral voor het schoonmaken van boter karnen.

ANSEP Z kan ook worden gebruikt voor algemene reiniging van installaties.

Algemene reiniging:

Concentratie: 1 à 2% **ANSEP Z**
Temperatuur: 60 à 70°C
Contacttijd: 10 à 20 minuten

Na reiniging grondig met water naspoelen om de vorming van residuen, veroorzaakt door gedroogde toepassingsoplossing, te

Boter karnen:

Door de uitstekende ontvet- en bevochtigingseigenschappen van oppervlakken, is **ANSEP Z** uitermate geschikt voor het reinigen van karnen.

Concentratie: 1 à 2% **ANSEP Z**
Temperatuur: 60 à 70°C
Contacttijd: 10 à 20 minuten

Na reiniging grondig met water naspoelen om de vorming van residuen, veroorzaakt door gedroogde toepassingsoplossing, te

Analyse:Titratiemethode:

Opvangkolf: 50ml gebruiksooplossing
Voeg een spateluiteinde van Natriumthiosulfaat toe aan de **ANSEP Z**-oplossing om bestaande beschikbare chloor te ontleden.

Titratie-oplossing: 0,5 N HCl
Indicator: Fenolftaleïne
Titratie-factor: 0,09

Volume toegevoegd in ml x 0,09 = (gew.)% **ANSEP Z**

Belangrijke indicaties:

- * Afvalwater dat chemicaliën bevat, mag alleen worden geloosd volgens de plaatselijke voorschriften.
- * Afvalwater dat chemicaliën bevat, mag alleen worden afgevoerd in het biologische zuiveringsstation als het de neutralisatie- en buffertank is

gepasseerd.

* Wanneer chemisch vervuild afvalwater wordt afgevoerd is het van essentieel belang om specifiek op de bacterietoxiciteit van dit water te letten. Dit is met name van belang wanneer het gaat om biocide houdend afval en anaerobe rioolwaterzuiveringsinstallaties.

* Neem bij twijfel contact op met onze technische dienst

Veiligheid:

De relevante gevarenidentificaties van **ANSEP Z** worden vermeld in het veiligheidsinformatieblad. Gelieve uw Ecolab-vertegenwoordiger te contacteren bij verdere vragen.

AANDACHT:

Niet mengen met zuren, risico tot vormen van gevaarlijke gassen.

Totaaloplossing in hygiëne:

Hygiëneconcepten spelen een sleutelrol in de voedingsmiddelen-, dranken-, farmaceutische en cosmetische industrie. Ecolab biedt oplossingen voor optimale hygiëne.

Hierbij maken we gebruik van een uitgebreid productgamma, specifieke apparatuur voor opslag, dosering, sturing en bewaking van hygiëneprocessen. Dit alles kan gescheiden of in een totaalconcept worden toegepast. Onze hygiëneconcepten zijn talrijk: bekende voorbeelden zijn Topax Integral (lage druk schuim-systemen), Protect User Support (opslag- en distributiesystemen), PlanChexx (hygiëne procedure tool). De combinatie tussen producten, apparatuur en service zorgt ervoor dat Ecolab een unieke positie heeft binnen het hygiëne management.

Ecolab ontwikkelt en produceert hoogwaardige reinigings- en desinfectie-systemen voor de institutionele en industriële markt. Ecolab biedt totaaloplossingen voor schoonmaakbedrijven, instellingen voor gezondheidszorg, recreatiebedrijven, textielverzorgingsbedrijven, horeca, catering, voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie. Ecolab levert een compleet aanbod op alle gebieden van reiniging en desinfectie. Niet alleen in de Benelux, maar wereldwijd.

Ecolab heeft een uitgebreide Research & Development afdeling waar de producten en systemen ontwikkeld worden. Hierbij wordt ten allen tijde rekening gehouden met efficiëntie, gebruikskosten, milieu-impact en veiligheid.

De verklaringen, informatie en gegevens welke hierin gegeven zijn, zijn met de grootst mogelijke precisie en betrouwbaarheid samengesteld. De informatie beschrijft de karakteristieke voordelen van dit product bij normaal gebruik. Deze kunnen echter niet dienen als garantie, expliciete of impliciete vrijwaring voor de geschiktheid van een specifiek doel en hebben geen invloed op de verplichte garantie (indien aanwezig). De specificaties en prestaties kunnen variëren afhankelijk van de operationele condities. Omdat verschillende parameters de productprestaties en toepasbaarheid beïnvloeden, ontslaat deze informatie de gebruiker niet van de wettelijke aansprakelijkheid in relatie tot de geschiktheid van het product en het nemen van de passende veiligheidsmaatregelen. Tenslotte, moet een mogelijke overtreding van patentrechten ten allen tijde worden voorkomen. De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen rechtsgeldige verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet van onze producten zijn aangewezen.

versie: november 2019

ECOLAB BV
Iepenhoeve 7
3438 MR Nieuwegein
NEDERLAND
0031 (0) 30 608 2222
nl-nl.ecolab.com

ECOLAB BVBA
Noordkustlaan 16c
1702 Groot-Bijgaarden
BELGIE
0032 (0) 2 467 51 11
nl.be.ecolab.com