



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technische Fiche: TAPIS-NET

1 L

PRODUCT / Kenmerken

Artikelnummer :	ER30555	Intrastat code:	34022090																												
Beschrijving :	Eres TAPIS-NET reinigt al uw natuurlijke en synthetische tapijten tot diep in de vezels. Met aangenaam, fleurig parfum.																														
Kenmerken :	Dieptereiniger, herstelt en beschermt																														
Gebruiksaanwijzing :	GEWONE BEHANDELING: 1 deel Eres TAPIS-NET oplossen in 8 delen water – Tot schuim roeren – Het schuim over de te reinigen oppervlakken strijken – Het tapijt niet te nat maken – Met een spons, doek of borstel inwrijven – Laten drogen – Stofzuigen – Hardnekkige vlekken behandelen met 8 doppen Eres TAPIS-NET in ½ l water – Met harde spons of borstel inwrijven BEHANDELING MET SHAMPONEERAPPARAAT: 4 dopjes per 5 liter water gebruiken – Gebruiksaanwijzing van het apparaat volgen																														
Specificaties :	<table border="0"> <tr> <td>Kleur : Melkwit</td><td></td><td>EG - samenstelling :</td><td></td></tr> <tr> <td>Geur : Parfum</td><td></td><td>Anionogene opp. act. stof : < 5 %</td><td></td></tr> <tr> <td>Viscositeit : Waterig</td><td></td><td>Bewaarmiddel : Benzisothiazolinone</td><td></td></tr> <tr> <td>Dichtheid (g/ml) : 1,01</td><td>± 0,05</td><td>Octylisothiazolinone</td><td></td></tr> <tr> <td>pH (20°C) : 7,12</td><td>± 0,5</td><td>Parfum: Limonene</td><td></td></tr> <tr> <td>Droge stof (%) : 7,2</td><td>± 1</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bewaartijd : Min 5 jaar</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Kleur : Melkwit		EG - samenstelling :		Geur : Parfum		Anionogene opp. act. stof : < 5 %		Viscositeit : Waterig		Bewaarmiddel : Benzisothiazolinone		Dichtheid (g/ml) : 1,01	± 0,05	Octylisothiazolinone		pH (20°C) : 7,12	± 0,5	Parfum: Limonene		Droge stof (%) : 7,2	± 1			Bewaartijd : Min 5 jaar			
Kleur : Melkwit		EG - samenstelling :																													
Geur : Parfum		Anionogene opp. act. stof : < 5 %																													
Viscositeit : Waterig		Bewaarmiddel : Benzisothiazolinone																													
Dichtheid (g/ml) : 1,01	± 0,05	Octylisothiazolinone																													
pH (20°C) : 7,12	± 0,5	Parfum: Limonene																													
Droge stof (%) : 7,2	± 1																														
Bewaartijd : Min 5 jaar																															
INCI samenstelling :	Aqua, Styrene acrylate copolymer, Sodium dodecyl sulphate, Sodium n- lauroylsarcosinate, Parfum, Reaction mass of amides, rape-oil, n-(hydroxyethyl), ethoxylated and glycerol, ethoxylated, Limonene, Trideceth-3, Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone																														

VERPAKKING

SPECIFICATIES :	Primaire verpakking	Secundaire verpakking	Pallet
Type :	Zilver fles met rode doseerdop	Amerikaanse doos, bedrukt	EURO 120 x 80 15 kg
Materiaal 1 :	Fles PE 62 g	Karton 375 g	Hout
Materiaal 2 :	Doseerdop PP 10 g	Etiket 2 g	Folie 200 g
Materiaal 3 :	Etiket 2 g		(tussen)karton 0 g
Gewicht Netto :	1.010 g	12.120 g	485 kg
Gewicht Bruto :	1.084 g	13.386 g	551 kg
Afmetingen L x B x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Aantal :	Stuks per karton: 12	dozen / pallet : 40	Eenheden/pallet: 480
Schikking - Stapeling :	2 rijen x 6 flessen	5 lagen x 8 kartons	
EAN- & TU-code :	5410458305551	15410458305558	

MILIEU & WETGEVING

Formule :	De grondstoffen, indeling en etikettering van dit preparaat zijn in overeenstemming met de REACH-regelgeving, CLP-regelgeving en Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze grondstoffenleveranciers.
Verpakking :	De componenten van deze verpakking en het omkarton zijn volledig recycleerbaar. De secundaire kartonnen verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd papier. Het materiaal gebruikt in de verpakking is in overeenstemming met EU richtlijn 94/62/EC en de REACH-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze verpakkingsleveranciers.
Conditie:	Onze producten dienen getransporteerd te worden in hun originele verpakking, droog en rechtop. De producten moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking, droog, rechtop en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Paletten mogen bij opslag of transport nooit op elkaar gestapeld worden.
Milieu:	Wij voeren een actief beleid ter voorkoming van afval. Het spoel- en afvalwater wordt opgehaald, gezuiverd en nuttig hergebruikt. Ons engagement binnen FOST PLUS en VAL-I-PAC garandeert een bewust en efficiënt beheersen van onze afvalstroom. Milieu-info verpakking: zie www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: TAPIS-NET

1 L

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER30555	Code Intrastat:	34022090
Description :	Eres TAPIS-NET nettoie tous vos tapis naturels et synthétiques jusqu'au cœur des fibres. Avec un parfum fraîcheur agréable.		
Caractéristiques :	Nettoie en profondeur, restaure et protège		
Conseils d'utilisations :	TRAITEMENT NORMAL : Diluez 1 dose d'Eres TAPIS-NET dans 8 doses d'eau – Agitez jusqu'à obtention d'une mousse – Étendez cette mousse sur les surfaces à nettoyer – Évitez de détremper le tapis – Frottez à l'aide d'une éponge, d'un chiffon ou d'une brosse – Laissez sécher – Passez l'aspirateur – Traitez les taches tenaces avec 8 bouchons d'Eres TAPIS-NET dilués dans ½ l d'eau – Frottez à l'aide d'une éponge ou d'une brosse dure TRAITEMENT AVEC UNE MACHINE À SHAMPOUINER : Utilisez 4 bouchons pour 5 litres d'eau – Suivez les instructions reprises dans le mode d'emploi de la machine		
Spécifications :	EG - composition :		
Couleur : Blanc	Agents de surface anioniques : < 5 %		
Odeur : Parfum			
Viscosité : Liquide			
Densité (g/ml) : 1,01	± 0,05	Conservateur : Benzisothiazolinone	
pH (20°C) : 7,12	± 0,5	Octylisothiazolinone	
Matière sèche (%) : 7,2	± 1	Parfum: Limonene	
Temps de stockage : 5 ans min.			
Composition INCI :	Aqua, Styrene acrylate copolymer, Sodium dodecyl sulphate, Sodium n- lauroylsarcosinate, Parfum, Reaction mass of amides, rape-oil, n-(hydroxyethyl), ethoxylated and glycerol, ethoxylated, Limonene, Trideceth-3, Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone		

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon en argent, bouchon rouge	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PE 62 g	Carton 375 g	Bois
Matériel 2 :	Bouchon doseur PP 10 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette 2 g		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	1.010 g	12.120 g	485 kg
Poids Brut :	1.084 g	13.386 g	551 kg
Dimensions L x P x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 40	UVC /palette : 480
Disposition - Palettisation :	2 lignes x 6 bouteilles	5 couches x 8 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458305551	15410458305558	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH, CLP règlement et le règlement (CE) No 648/2004 sur les détergents. L'(Les) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité tels que définis dans la réglementation (CE) No 648/2004 sur les détergents. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilés les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueillie, purifiée et réutilisée. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technical Data Sheet: TAPIS NET

1 L

PRODUCT / Characteristics

Article number :	ER30555	Intrastat code:	34022090
Description :	Eres TAPIS NET cleans all your natural and synthetic carpets deeply. Pleasant, gaily perfume.		
Properties :	Deep cleaner, restores and protects		
Instructions :	NORMAL USE : Dissolve 1 part of Eres TAPIS-NET in 8 parts of water – stir to foam – put the foam on the parts to be treated – do not wet the carpet – rub with a sponge, cloth or brush – leave to dry – vacuum – treat stubborn stains with 8 caps of Eres TAPIS-NET in ½ lt water – rub with hard sponge or brush - USE IN SHAMPOO MACHINE : 4 caps per 5 liter water – follow instructions on the machine.		
Specifications :	Color : White Odor : Perfume Viscosity : Liquid Density (g/ml) : 1,01 pH (20°C) : 7,12 Dry matter (%) : 7,2 Storage time : min. 5 years	EG - composition : Anionic surfactants : < 5 % Preservation agents : Benzisothiazolinone Octylisothiazolinone Fragrance: Limonene	
INCI composition :	Aqua, Styrene acrylate copolymer, Sodium dodecyl sulphate, Sodium n- lauroylsarcosinate, Parfum, Reaction mass of amides, rape-oil, n-(hydroxyethyl), ethoxylated and glycerol, ethoxylated, Limonene, Trideceth-3, Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone		

PACKAGING

SPECIFICATIONS :	Primary packaging	Secondary packaging	Pallet
Type :	Silver bottle with red cap	American box, printed	EURO 120 x 80 15 kg
Material 1 :	PE bottle 62 g	Cardboard box 375 g	Wood
Material 2 :	PP dosing cap 10 g	Label 2 g	Foil 200 g
Material 3 :	label 2 g		Reinforcem. Cardb. : 0 g
Net weight :	1.010 g	12.120 g	485 kg
Gross weight :	1.084 g	13.386 g	551 kg
Dimensions L x W x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Number :	Pcs / box : 12	Boxes / pallet : 40	cons. units/pallet : 480
Positioning - Stacking :	2 rows x 6 bottles	5 layers x 8 cartons	
EAN- & TU-code :	5410458305551	15410458305558	

ENVIRONMENT & LEGISLATION

Formula :	The raw materials, classification and labeling of this preparation comply with the REACH Regulation, CLP Regulation and Regulation (EC) 648/2004 on detergents. The surfactant(s) present in this preparation comply with the criteria for biodegradability set forward in Regulation (EC) 648/2004 on detergents. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Packaging :	The primary and secondary packaging are fully recyclable. The secondary cardboard packaging consists of FSC certified paper. The material used in the packaging is in compliance with EU directive 94/62 / EC and the REACH regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Conditions:	Our products need to be transported in their original packaging, dry and upright. The products need to be stored in their original packaging, dry, upright and at temperatures between 5° C and 25° C. Pallets may not be stacked during storage or transport.
Environment:	We pursue an active policy to prevent waste. The rinsing and waste water is collected, purified and reused usefully. Our commitment within FOST Plus and VAL-I-PAC ensures a conscious and efficient management of our waste stream. Environmental advice packaging material: see www.eres-sapoli.be .