



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technische Fiche: KERAMISCHE & MODERNE VLOEREN 1 L

PRODUCT / Kenmerken

Artikelnummer :	ER37325	Intrastat code:	34022090																												
Beschrijving :	Eres KERAMISCHE & MODERNE VLOEREN is een krachtige reiniger die uw moderne vloer streeploos proper maakt en voedt: keramische tegels, gepolierd beton, harsvloer in epoxy of polyurethaan, granito,...																														
Kenmerken :	Efficiënt, streeploos; glans																														
Gebruiksaanwijzing :	3 dopjes Eres KERAMISCHE & MODERNE VLOEREN aan een halve emmer lauw water toevoegen – Dweil in emmer dompelen en half uitwringen - Vloer reinigen met dweil – Niet spoelen – Vanzelf laten drogen – Hardnekkige vlekken schuren met extra veel oplossing Eres KERAMISCHE & MODERNE VLOEREN – Spoelen met water – Aftrekken en droogdweilen																														
Specificaties :	<table><tr><td>Kleur : Licht gelig</td><td></td><td></td><td>Niet ionogene opp. act. Stof : 5-15 %</td></tr><tr><td>Geur : Parfum</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Viscositeit (cP) : Waterig</td><td></td><td></td><td>Bewaarmiddel : Benzisothiazolinone,</td></tr><tr><td>Dichtheid (g/ml) : 1,01</td><td>± 0,05</td><td></td><td>octylisothiazolinone</td></tr><tr><td>pH (20°C) : 11</td><td>± 0,5</td><td></td><td>Parfum: citronellol; linalool; geraniol;</td></tr><tr><td>Droge stof (%) : 5,6</td><td>± 1</td><td></td><td>hexyl cinnamal; butylphenyl</td></tr><tr><td>Bewaartijd : Min 5 jaar</td><td></td><td></td><td>methylpropional</td></tr></table>			Kleur : Licht gelig			Niet ionogene opp. act. Stof : 5-15 %	Geur : Parfum				Viscositeit (cP) : Waterig			Bewaarmiddel : Benzisothiazolinone,	Dichtheid (g/ml) : 1,01	± 0,05		octylisothiazolinone	pH (20°C) : 11	± 0,5		Parfum: citronellol; linalool; geraniol;	Droge stof (%) : 5,6	± 1		hexyl cinnamal; butylphenyl	Bewaartijd : Min 5 jaar			methylpropional
Kleur : Licht gelig			Niet ionogene opp. act. Stof : 5-15 %																												
Geur : Parfum																															
Viscositeit (cP) : Waterig			Bewaarmiddel : Benzisothiazolinone,																												
Dichtheid (g/ml) : 1,01	± 0,05		octylisothiazolinone																												
pH (20°C) : 11	± 0,5		Parfum: citronellol; linalool; geraniol;																												
Droge stof (%) : 5,6	± 1		hexyl cinnamal; butylphenyl																												
Bewaartijd : Min 5 jaar			methylpropional																												
INCI samenstelling :	Aqua, Glycereth-7 cocoate, Alcohol, Butyl glucoside, Ppg-2 methyl ether, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Parfum, Peg-7/ppg-2 propylheptyl ether, Heptamethyltrisiloxane, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal, Geraniol, Butylphenyl methylpropional, Trideceth-3, Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone																														

VERPAKKING

SPECIFICATIES :	Primaire verpakking	Secundaire verpakking	Pallet
Type :	Zilver fles met rode doseerdop	Amerikaanse doos, bedrukt	EURO 120 x 80 15 kg
Materiaal 1 :	Fles PE 55 g	Karton 375 g	Hout
Materiaal 2 :	Doseerdop PP 10 g	Etiket 2 g	Folie 200 g
Materiaal 3 :	Etiket 2 g		(tussen)karton 0 g
Gewicht Netto :	1.010 g	12.120 g	485 kg
Gewicht Bruto :	1.077 g	13.305 g	547 kg
Afmetingen L x B x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Aantal :	Stuks per karton: 12	dozen / pallet : 40	Eenheden/pallet: 480
Schikking - Stapeling :	2 rijen x 6 flessen	5 lagen x 8 kartons	
EAN- & TU-code :	5410458313253	25410458373257	

MILIEU & WETGEVING

Formule :	De grondstoffen, indeling en etikettering van dit preparaat zijn in overeenstemming met de REACH-regelgeving, CLP-regelgeving en Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze grondstoffenleveranciers.
Verpakking :	De componenten van deze verpakking en het omkarton zijn volledig recycleerbaar. De secundaire kartonnen verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd papier. Het materiaal gebruikt in de verpakking is in overeenstemming met EU richtlijn 94/62/EC en de REACH-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze verpakkingleveranciers.
Conditie:	Onze producten dienen getransporteerd te worden in hun originele verpakking, droog en rechtop. De producten moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking, droog, rechtop en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Paletten mogen bij opslag of transport nooit op elkaar gestapeld worden.
Milieu:	Wij voeren een actief beleid ter voorkoming van afval. Het spoel- en afvalwater wordt opgehaald, gezuiverd en nuttig hergebruikt. Ons engagement binnen FOST PLUS en VAL-I-PAC garandeert een bewust en efficiënt beheersen van onze afvalstroom. Milieu-info verpakking: zie www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: SOLS CÉRAMIQUES & MODERNES

1 L

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER37325	Code Intrastat:	34022090
Description :	Un gel spécial qui enlève les dépôts de calcaire, nettoie et fait briller toutes les surfaces en acrylique. Eres SANI-NET ACRYL nourrit l'acrylique et est donc idéal pour l'entretien de vos baignoires, tubs de douches, lavabos et plans de travail en matières synthétiques.		
Caractéristiques :	Efficace; nettoie, enlève les dépôts de calcaire et dégraisse. Eres SANI-NET ACRYL nourrit l'acrylique et restaure son brillant. Facile à utiliser.		
Conseils d'utilisations :	Ajoutez 2 à 3 bouchons à un demi seau d'eau tiède - utilisez Eres NETTOIE-TOUT pur sur une éponge humide en cas de saleté prononcée, et frottez les taches et salissures - rincez à l'eau propre - laissez sécher.		
Spécifications :		EG - composition :	
Couleur : jaune		Agents de surface non ioniques : 5-15 %	
Odeur : Parfum			
Viscosité (cP) : Liquid		Conservateur : Benzisothiazolinone,	
Densité (g/ml) : 1,01 ± 0,05		octylisothiazolinone	
pH (20°C) : 11 ± 0,5		Parfum: citronellol; linalool; geraniol;	
Matière sèche (%) : 5,6 ± 1		hexyl cinnamal; butylphenyl	
Temps de stockage : 5 ans min.		methylpropional	
Composition INCI :		Aqua, Glycereth-7 cocoate, Alcohol, Butyl glucoside, Ppg-2 methyl ether, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Parfum, Peg-7/ppg-2 propylheptyl ether, Heptamethyltrisiloxane, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal, Geraniol, Butylphenyl methylpropional, Trideceth-3, Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone	

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon en argent, bouchon rouge	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PE 55 g	Carton 375 g	Bois
Matériel 2 :	Bouchon doseur PP 10 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette 2 g		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	1.010 g	12.120 g	485 kg
Poids Brut :	1.077 g	13.305 g	547 kg
Dimensions L x P x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 40	UVC /palette : 480
Disposition - Palettisation :	2 lignes x 6 bouteilles	5 couches x 8 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458313253	25410458373257	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH, CLP règlement et le règlement (CE) No 648/2004 sur les détergents. L'(Les) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité tels que définis dans la réglementation (CE) No 648/2004 sur les détergents. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilés les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueilli, purifié et réutilisé. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technical Data Sheet: CERAMIC & MODERN FLOORS CLEANER 1 L

PRODUCT / Characteristics

Article number :	ER37325	Intrastat code:	34022090
Description :	Eres CERAMIC & MODERN FLOORS is a powerful cleaner that feeds and makes your modern floor clean without stripes : ceramic tiles, polished concrete, epoxy resin floor of polyurethane, granite, ...		
Properties :	Efficient, without stripes; gloss		
Instructions :	Add 3 caps of Eres CERAMIC & MODERN FLOORS to half a bucket of lukewarm water. Dip the mop in the bucket and wring partially out. Clean the floor with mop, no need to rinse, and let dry. In case of tough deposits, scrub with extra solution Eres CERAMIC & MODERN FLOORS. Rinse with water, deduct and mop		
Specifications :	Color : Light yellow Odor : Fragrance Viscosity (cP) : Liquid Density (g/ml) : 1,01 ± 0,05 pH (20°C) : 11 ± 0,5 Dry matter (%) : 5,6 ± 1 Storage time : min. 5 years	EG - composition :	Non-ionic surfactants : 5-15 % Preservation agents : Benzisothiazolinone, octylisothiazolinone Fragrance: citronellol; linalool; geraniol; hexyl cinnamal; butylphenyl methylpropional
INCI composition :	Aqua, Glycereth-7 cocoate, Alcohol, Butyl glucoside, Ppg-2 methyl ether, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Parfum, Peg-7/ppg-2 propylheptyl ether, Heptamethyltrisiloxane, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal, Geraniol, Butylphenyl methylpropional, Trideceth-3, Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone		

PACKAGING

SPECIFICATIONS :	Primary packaging	Secondary packaging	Pallet
Type :	Silver bottle with red cap	American box, printed	EURO 120 x 80 15 kg
Material 1 :	PE bottle 55 g	Cardboard box 375 g	Wood
Material 2 :	PP dosing cap 10 g	Label 2 g	Foil 200 g
Material 3 :	label 2 g		Reinforcem. Cardb. : 0 g
Net weight :	1.010 g	12.120 g	485 kg
Gross weight :	1.077 g	13.305 g	547 kg
Dimensions L x W x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Number :	Pcs / box : 12	Boxes / pallet : 40	cons. units/pallet : 480
Positioning - Stacking :	2 rows x 6 bottles	5 layers x 8 cartons	
EAN- & TU-code :	5410458313253	25410458373257	

ENVIRONMENT & LEGISLATION

Formula :	The raw materials, classification and labeling of this preparation comply with the REACH Regulation, CLP Regulation and Regulation (EC) 648/2004 on detergents. The surfactant(s) present in this preparation comply with the criteria for biodegradability set forward in Regulation (EC) 648/2004 on detergents. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Packaging :	The primary and secondary packaging are fully recyclable. The secondary cardboard packaging consists of FSC certified paper. The material used in the packaging is in compliance with EU directive 94/62 / EC and the REACH regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Conditions:	Our products need to be transported in their original packaging, dry and upright. The products need to be stored in their original packaging, dry, upright and at temperatures between 5° C and 25° C. Pallets may not be stacked during storage or transport.
Environment:	We pursue an active policy to prevent waste. The rinsing and waste water is collected, purified and reused usefully. Our commitment within FOST Plus and VAL-I-PAC ensures a conscious and efficient management of our waste stream. Environmental advice packaging material: see www.eres-sapoli.be .